# ほけんだより 🖓 -2月-



長浜北星高校定時制 2022. 2

## がふんしょう 花粉症への準備をしておきましょう!

光粉症は、光粉に対して炎のなが起こすアレルギー度窓です。なの発養度窓が光粉に対して異常に度窓し、 くしゃみや鼻が、鼻づまり、鼻のかゆみなどの症状が現れます。症状を抑えるには、まずは花粉とできるだけ 接触しないようにすることが大切です。例如のピークはまだ差ですが、今から準備しておきましょう。

・マスク 花粉症による鼻の症状を少なくさせる効果があります。



- ・**メガネ** 花粉の発散の参いときに、単に入る花粉を 2分の 1 から 3分の 1 まで減らすことができます。
- ・帽子 常に外に出ている質や髪には花粉がつきやすいので、つばの広い帽子をかぶりましょう。

### 環境衛生検査の結果について

1月20日(木)に 行った空気検査の結果は以下の通りでした。 暖房を使用する時期ですが、 酢粕に続いて コロナ禍でもあり、よく換気がされていると思います。ただ、二酸化炭素の濃度が基準値よりも嵩い教室 もあるので、廊下側の上の窓の開閉などで換気調節をお願いします。

教室名	CO (ppm)	CO <sub>2</sub> (ppm)	につまん 字温	まど <b>吹ぶ</b>	ストーブ	さいしつしゃすう 在室者数
2P	0	1800	18	が開	点火	13
3P		1400	16	が開	点火	11
4P		1200	16	が開	点火	6
じょうほうしつ 情報室		800	15	が開	エアコン	9

- ・温度
- →17℃以上28℃以下であることが望ましい。
- にさんかたんそ 二酸化炭素(CO2)
- $\rightarrow$ 1500ppm(0.15%)以立であることが望ましい。
- いっさんかたんそ ・一酸化炭素(CO)
- →10ppm(0.001%)以下であること。

える。 上の窓と廊下の窓を 10cm程度開けておい てください。

- かんきせん ・換気扇をまわし、対角線上の窓を 崩ける。
- <sup>ろうか まど ぁ</sup>・**廊下の窓も開ける。**
- \*窓を開けておくことが 難 しい場合は、 ゃす じかん まど ひろ ぁ 休み時間ごとに窓を広めに開ける。

